



MALTA CEMENTIZIA E20


Malta cementizia per muratura
in classe M20.

BASE CEMENTO

UTILIZZO Malta cementizia per muratura

CAMPI DI IMPIEGO

Viene usata come malta per murature in mattoni, blocchi di calcestruzzo e simili dove necessita avere valori elevati di resistenza meccanica.



TIPI DI SUPPORTO

MATTONI.

BLOCCHI DI CALCESTRUZZO.

DOVE SONO RICHIESTI VALORI DI RESISTENZA MECCANICA.

Caratteristica	Prestazione
Resistenza a compressione	Categoria M20
Resistenza a taglio iniziale	0,15 N/mm ² (val. tabellato)
Contenuto cloruri	< 0,02%
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,02 kg/(m ² ·min _{0,5})
Coef. di permeabilità al vapore	μ 15 / 35
Conducibilità termica	0,83 W/mK (val. tabellato, P=50%)
Durabilità al gelo / disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Vedere SDS

SETTORE

Edile

CATEGORIA

Malte da muratura

BASE

Cemento

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.



**SCHEDA
TECNICA**

**MALTE
DA MURATURA**